



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

20 февраля 2019г.
с 12:00 до 14:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 3471

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 25.01.2019 г. № 458 по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 36, проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (МАОУ Гимназия № 2), ИНН 2466043846 ОГРН 1022402660389 ФГИС ЕРП 241901221611/2019011007.

Дата и время проведения проверки: с 04.02.2019 г. по 20.02.2019 г, 13 рабочих дней.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: директор МАОУ Гимназия № 2 (Прилагаются уведомление о проведении проверки от 25.01.2019 г. № МА-4397, о вручении копии распоряжения о проведении проверки юридического лица) Штейнберг Ирина Геннадьевна.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Рыбников Кирилл Владимирович.

В качестве экспертов привлечены: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»: В.В. Кузьмин – эксперт-физик лаборатории физических факторов для проведения инструментальные измерений параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха), коэффициента пульсации освещенности в классах с энергосберегающими и люминесцентными лампами, яркости на рабочих местах с ПЭВМ, уровня ЭМП на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, напряженности электроста-

тического поля на рабочих местах; врач по гигиене труда Г.И. Василенко, помощник врача по коммунальной гигиене Сахно Е.А. - для проведения экспертизы полученных результатов инструментальных измерений и расписания занятий.

При проведении проверки присутствовал (и): директор МАОУ Гимназия № 2 Штейнберг Ирина Геннадьевна.

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

МАОУ Гимназия № 2 расположено по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 36. Учредителем МАОУ Гимназия № 2 является муниципальное образование город Красноярск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города Красноярска. Основным видом деятельности учреждения является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по иностранным языкам. Лицензия на право образовательной деятельности имеется (Лицензия № 7959-л от 08.04.2015 г.). Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание для осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам имеется (№ 24.49.32.000.М.003255.11.10 от 02.11.2010 г.).

Учреждение функционирует с 1951 года. Проектная вместимость основного здания 960 мест, списочный состав 1000 учащихся, что не противоречит п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

Здания учреждения размещены в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в радиусе 100 м отсутствуют организации торговли реализующие табачные изделия.

Знаки о запрете курения имеются у входа на территорию, у всех входов в здания МАОУ Гимназия № 2, где курение табака запрещено в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

Целостность ограждения территории по периметру не нарушена, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь озеленения принята из расчета не менее 50 % площади территории в соответствии с требованиями санитарных правил.

На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, зона отдыха.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны позволяет выполнять программу учебного предмета «Физическая культура», а также проводить секционные спортивные занятия и оздоровительные мероприятия, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 и включает: баскетбольную/волейбольную площадку, беговую дорожку, комплекс для лазания, рукоход, лабиринт, турники.

Хозяйственная зона предусмотрена, оборудован самостоятельный въезд с улицы. Мусоросборники в количестве 3 штук, с плотно закрывающимися крышками установлены на бетонированной площадке на расстоянии более 25 м от окон и входа в столовую, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вывоз и размещение на свалке, твердых бытовых отходов осуществляется на основании договора по графику с периодичностью 3 раза в неделю, что обеспечивает кратность очистки участков от мусора, скопления которого не выявлено, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Обеспечен вывоз мусора при заполнении мусорных контейнеров более чем на 2/3 их объема, что обеспечивает надлежащее проведение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, что соответствует требованиям п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Сжигание мусора на территории образовательного учреждения не допускается.

Сбор и обезвреживание отходов I класса опасности, связанные с демеркуризацией отработанных люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, осуществляется согласно договора.

Работы по дератизации, дезинсекции осуществляются в соответствии с договором на оказание услуг, с кратностью обработок 12 раз в год, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом, что соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Участок учреждения имеет наружное искусственное освещение в соответствии с требованиями п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание учреждения 3-х этажное, отдельно стоящее, в панельном исполнении.

Списочный состав учащихся – 1000 человек. Комплектов классов – 40, из них: 1 уровня обучения – 15 классов-комплектов (375 человек);

2 уровня обучения – 19 классов-комплектов (475 человека);

3 уровня обучения – 6 классов-комплектов (150 человек).

Распределение детей МАОУ Гимназия № 2 по группам здоровья:

1гр. – 77 человек;

2гр. – 677 человек;

3гр. – 246 человек.

Обеспечена наполняемость классов не более 25 человек во всех классах, что соответствует п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гардеробы оснащены вешалками для одежды детей отдельно для младшей и старшей школы, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гардеробы оснащены ячейками для обуви, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учащиеся уровня «начальное общее образование» обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Учащиеся уровней «основное и среднее общее образование» обучаются по классно – кабинетной системе.

Обязательные лаборантские предусмотрены при кабинетах химии, физики, информатики, биологии.

В учреждении оборудован 1 спортивный зал.

Спортивный зал расположен на I этаже здания общей площадью 300,3 кв.м. Его размеры предусматривают выполнение в полном объеме программы по физической культуре и внеурочных, спортивных занятий. При спортивном зале предусмотрена спортивная снарядная.

Библиотека расположена на 1 этаже здания. В помещении библиотеки предусмотрены зоны: читальный зал, информационно-библиотечный центр, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения, зона для индивидуальных занятий. Библиотека работает по принципу информационного - библиотечного центра гимназии.

Медицинский блок расположен на 1 этаже гимназии, включает 6 помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет стоматолога, изолятор, кабинет педагога – психолога и учителя – логопеда, туалет (предусмотрено проектом).

В кабинете врача, процедурном кабинете, кабинете стоматолога, кабинете педагога - психолога и учителя – логопеда установлено по 1-ой умывальной раковине с подводкой холодной и горячей воды. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария.

Поверхность напольного покрытия в медицинском блоке (кабинет приема врача, процедурный кабинет) позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, фактически в помещениях медицинского блока на полу уложен линолеум, швы, примыкающие друг к другу, пропаяны, к стенам прилегает плотно, плинтусами закреплен, что соответствует требованиям п. 4.30., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Умывальники оборудованы смесителями с локтевым управлением, что обеспечивает возможность соблюдения особого режима и чистоты рук медицинского персонала, умывальники оборудованы дозаторами для подачи жидкого (антисептического) мыла, что соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В медицинских помещениях имеется резервный источник горячего водоснабжения на случай отсутствия централизованной подачи горячей воды в период проведения профилактических работ на инженерных сетях централизованной системы горячего водоснабжения, что отвечает требованиям п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В медицинских помещениях учреждения созданы условия для проведения естественного проветривания посредством фрамуг, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинское обслуживание осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская городская детская поликлиника № 1» согласно соглашению при осуществлении обязанностей по оказанию медицинской помощи детям в ОУ № 1 от 01.08.2016 г.

Обучающиеся допускаются к занятиям в гимназии после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра (проверено по данным журнала посещаемости и наличии справок отсутствовавших детей), что соответствует п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В Гимназии организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний (лекции, бюллетени, стенды), что соответствует п. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены на трех этажах здания, при раздевалках спортивного зала и медиатеке. В санитарных узлах для мальчиков (1-11 классы) оборудовано 13 кабинок с закрывающимися дверками, оборудованными унитазами и 10 умывальными раковинами, 9 писсуарами. В санитарных узлах для девочек (1-11 классы) оборудовано 13 кабинок с закрывающимися дверками, оборудованными унитазами и 10 умывальными раковинами; также оборудована кабина личной гигиены, где установлено биде.

Все туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинками с дверями, что соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все санитарно-техническое оборудование в туалетах для девочек и мальчиков исправно, функционирует. В санитарных узлах для девочек и мальчиков оборудованы педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, умывальные раковины обеспечены бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п. 4.25., п. 12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все учебные кабинеты имеют гладкую поверхность стен, что позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гладким покрытием без щелей, дефектов и механических повреждений обеспечены полы всех помещений, что соответствует требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, ИЗО, биология), в процедурном кабинете, в кабинете приема врача, оборудованы умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами имеется мыло и бумажные полотенца, что соответствует требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расстановка ученических столов трехрядная. Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха, что соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Цветовая маркировка на учебной мебели (учебные столы, стулья) в учебных кабинетах проведена, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет химии оборудован специальным демонстрационным столом. В зоне учащихся установлены двухместные ученические лабораторные столы. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, расположенным у наружной стены, функционирует, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Края ученических столов и демонстрационного стола в учебных кабинетах физики и химии, обеспечены защитными бортиками, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При кабинетах оборудованы лаборантские, что соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Оборудовано 3 кабинета информатики (№ 210, 213, 215) в учреждении. Площадь кабинета № 210 составляет по 52,8 м², площадь кабинета № 213 – 54,3 м², площадь кабинета № 215 – 72,9 м² в каждом кабинете установлено по 11 ЖК мониторов. Площадь на 1 рабочее место с компьютером составляет от 4,8 м² (при нормативе не менее 4,5 кв. м), что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» (далее – СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03). Заземление во всех кабинетах информатики имеется.

Рабочие столы имеют периметральную расстановку, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Расстояния между боковыми поверхностями мониторов составляют более 1,2 м (при нормативе не менее 1,2 м), расстояния между тылом одного монитора и экраном другого монитора составляют 2,0 м (при нормативе не менее 2,0 м), что соответствует п. 9.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Конструкции всех одноместных рабочих столов пользователей ПЭВМ в кабинетах информатики предусматривают две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры, что соответствует п. 11.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным

электронно-вычислительным машинам и организации работы» (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), с учетом требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Рабочие места учащихся в кабинетах информатики одноместные, обеспечены подъемно-поворотными регулируемыми стульями-креслами, что соответствует требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Поверхность сидения и спинки всех рабочих стульев (кресел) в кабинетах информатики позволяет проводить легкую очистку от загрязнений, что соответствует п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Внутренняя отделка кабинетов информатики выполнена: пол из линолеума, стены покрыты краской «Тиккурила», потолок вододисперсионной краской, что соответствует п. 3.5., п. 3.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Кабинеты информатики обеспечены естественным и искусственным освещением, что соответствует п. 6.1., 6.12. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Проводится своевременное пополнение аптечек для оказания первой медицинской помощи в кабинетах физики, химии, биологии, спортивном зале, что соответствует требованиям п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10

Покрытие полов учебных помещений представлено линолеумом, что соответствует требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Остекление окон выполнено из цельных стеклопакетов, что обеспечивает надлежащую герметизацию помещений, создавая благоприятные условия параметров микроклимата в помещениях и соответствует требованиям п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Классные доски с использованием мела изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, используются также маркерные доски, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Классные доски с использованием мела оборудованы лотками для сбора меловой пыли, хранения мела, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Большинство классных досок, не обладающих собственным свечением, оборудованы софитами, однако в нарушение требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 классные доски, не обладающие собственным свечением в учебных кабинетах №№ 3-09 иностранного языка, 2-01 русского языка не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что создает возможную причину возникновения заболеваний органов зрения (миопия) среди учащихся.

Отопление централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются алюминиевые радиаторы с гладкой поверхностью.

Для осуществления режима проветривания во всех помещениях учреждения на окнах имеются фрамуги (форточки), функционируют.

Измеренные параметры температуры воздуха, относительной влажности воздуха в исследованных помещениях МАОУ Гимназия № 2, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается экспертным заключением от 15.02.2019 г. № 1121, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назна-

чении экспертизы от 04.02.2019 г. № 735, протоколом измерений физических факторов от 06.02.2019 г. № 122-225.

Учебные помещения оснащены приборами для контроля температурного режима бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

По результатам измерений электромагнитных излучений в кабинетах информатики на рабочих местах пользователей ПЭВМ установлено, что измеренные уровни электромагнитных излучений на рабочих местах пользователей ПЭВМ соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, что подтверждается экспертным заключением от 15.02.2019 г. № 1121, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы от 04.02.2019 г. № 735, протоколом измерений физических факторов от 06.02.2019 г. № 122-225.

Измеренные показатели яркости на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, что подтверждается экспертным заключением от 15.02.2019 г. № 1121, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы от 04.02.2019 г. № 735, протоколом измерений физических факторов от 06.02.2019 г. № 122-225.

Светопроемы во всех учебных помещениях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, что соответствует п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях организована система искусственного освещения.

Источники света – люминесцентные и светодиодные лампы в защитных плафонах, расположенные на потолке параллельными рядами для создания равномерного искусственного освещения рабочих мест школьников, что соответствует п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В ходе проверки были измерены уровни искусственной освещенности, согласно представленных результатов измерений установлено, что уровни искусственной освещенности соответствуют предъявляемым требованиям, что подтверждается экспертным заключением от 15.02.2019 г. № 1121, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы от 04.02.2019 г. № 735, протоколом измерений физических факторов от 06.02.2019 г. № 122-225.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами питьевого водоснабжения, канализацией, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.1178-02. Питьевой режим организован питьевыми фонтанчиками на всех этажах, питьевые фонтанчики в рабочем состоянии.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы, производственные помещения пищеблока, столовая, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь

хранится в специально выделенных помещениях, промаркирован в соответствии с требованиями санитарных правил.

В школе ежегодно к началу учебного года разрабатывается расписание учебных занятий.

Учебные занятия начинаются с 8:15 часов утра, нулевых уроков нет, обучение проводится в одну смену.

Продолжительность уроков в средней школе не превышает 45 минут, продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 по 20 минут, что соответствует требованиям п.п. 10.9, 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для образовательного процесса используется «ступенчатый» режим обучения, что соответствует требованиям п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Допускается проведение наиболее трудных предметов для 1-4 классов на первом, втором, третьем, четвертом и пятом уроках, чередование различных по сложности предметов в течении дня и недели не проводится; для 5-11 классов трудные предметы проводятся на первом, втором, третьем, четвертом и пятом уроках, что противоречит требованиям п. 10.7. (приложение 3, таблица 1,2,3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Допускается проведение 5 уроков для учащихся 1-х классов (1 Б, 1 Г классов) 1 раз в неделю за счет урока ИЗО, что является нарушением п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Не предусмотрены облегченные учебные дни в четверг или пятницу для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течении недели для обучающихся, что противоречит требованиям п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В общеобразовательном учреждении организовано питание детей.

Организацию питания осуществляет муниципальное предприятие города Красноярска «Школьный комбинат питания № 38» по договору.

Питание организовано для всех учащихся.

	Количество учащихся	Охват горячим питанием			
		Всего	из них:		
			завтраками	обедами	2-х разовое питание
Всего	1000	973	499	230	244
1-4 классы	375	375	130	115	130
5-11 классы	625	598	369	115	114

При столовой предусмотрен обеденный зал на 200 посадочных мест.

Обеденный зал столовой обеспечен умывальниками из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, что обеспечивает соблюдение детьми правил личной гигиены перед приемом пищи и соответствует п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 в соответствии с п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Возле умывальников предусмотрены мыло, электрополотенца, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.52409-08.

Покрытие стульев в обеденном зале позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует

требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08).

Пищеблок размещен на первом этаже здания школы, не ухудшая условий обучения школьников. Предусмотрено два разных входа в помещения столовой: для загрузки продуктов со стороны хозяйственного въезда и для посетителей (школьников) внутри школьного здания. Прием продовольственных продуктов (загрузка) не затруднен.

Ориентация, размещение производственных и складских помещений, их планировка и оборудование столовой обеспечивает соблюдение требований санитарного законодательства, технологии производства и безопасности готовой продукции, условий труда работающих.

В помещении столовой не осуществляются работы и услуги, не связанные с деятельностью данной организации общественного питания.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрены отдельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием. Централизованный вывоз отходов осуществляется, о чем свидетельствует их заполнение не более чем на 2/3 объема.

Школьная столовая оборудована системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение организации осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода.

Количество воды, используемой организацией, полностью обеспечивает ее потребности. Все производственные помещения оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, части технологического оборудования. Привозная вода не используется. Устройство системы канализации соответствует требованиям действующих норм. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений города.

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками в сеть канализации.

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудованы приточно-вытяжной и естественной вентиляцией.

Технологическое оборудование и моечные ванны на пищеблоке, являющиеся источниками повышенных выделений тепла, газов оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СП 2.3.6.1079-01).

Нагревательные приборы установлены под окнами, все доступны для очистки от пыли и загрязнения. В столовой отсутствуют источники шума, оказывающие неблагоприятное воздействие на учебный процесс.

Все основные производственные помещения столовой имеют естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение производственных помещений и складов выполнено светильниками во влаго- и пылезащитном исполнении. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру. Осветительные приборы, арматура, поверхности окон и проемов содержатся в чистоте и очищаются своевременно.

Состав помещений столовой предусмотрен следующий:

- обеденный зал на 200 посадочных мест с мебелью;
- горячий (варочный) цех с участками для приготовления холодных закусок, обработки полуфабрикатов;
- помещение моечной кухонной, столовой и чайной посуды;
- административные и бытовые помещения, сан.узел.

Работа пищеблока организована на полуфабрикатах.

Набор и площади помещений соответствуют мощности организации, обеспечивают безопасные условия для поддержания услуг общественного питания и обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм при условии работы на полуфабрикатах.

В столовой установлено следующее технологическое оборудование:

- холодный цех: моечная ванна, раковина, стол, весы, 1 холодильник;
- 1 холодильник для хранения суточных проб;
- мучной цех: тестомес, духовой шкаф, конвекционная печь, стол, 2 шпильки, педальная раковина;
- горячий цех: 1 электроплита на 4 конфорки, мармит- 1 шт., 1 электро-сковорода 4 производственных стола с гигиеническим покрытием, 1 раковина, стеллаж, 1 термочайник, 1 кухонный комбайн, 1 электромиксер для сбивания овощного пюре.
- мясной цех: мясорубка, весы, стеллаж, 3 производственных стола, моечная ванна, 1 педальная раковина, настенные полки.
- моечная для столовой и чайной посуды: посудомоечная машина, стеллаж для чистой столовой посуды; стеллаж для хранения чистой кухонной посуды; стол подсобный, 2-х гнездная моечная ванна для мытья чайной посуды, 2-х гнездная моечная ванна для мытья кухонной посуды; 3-х гнездная ванна для мытья столовой посуды, электроводонагреватель, педальная раковина;
- моечная для кухонной посуды: педальная раковина, моечная ванна, 4 стеллажа.
- холодильный склад: 4 холодильника, 1 морозильный шкаф, педальная раковина, 2 передвижных термоконтейнера, производственный стол, шкаф для хлеба, 2 подтоварника.

Запас допустимых моющих средств достаточный, мерные емкости оформлены.

Для сбора грязной посуды и выдачи чистой предусмотрено передаточное окно из обеденного зала в моечную столовой посуды.

Количество одновременно используемой столовой посуды полностью обеспечивает потребность организации, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Для хранения чистых столовых приборов кассет-ящиков достаточно.

Для приготовления и кратковременного хранения пищи (III блюд – компоты, напитки) используются емкости из нержавеющей стали, что соответствует п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.9. СП 2.3.6.1079-01.

Для хранения особо скоропортящихся продуктов установлено холодильное оборудование.

Помещения для хранения овощей и сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Все помещения содержатся в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. Во всех помещениях и цехах ежедневная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. После каждого класса проводится обязательная уборка столов.

Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения и по окончании работы. Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом или участком, имеет специальную маркировку в соответствии с назначением. Ветошью, щетками для мытья столовой и кухонной посуды обеспечены, емкости для ее обработки выделены и промаркированы, п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для сбора пищевых отходов и мусора выделены отдельные емкости с маркировкой, крышками обеспечены, осуществляется их дезинфекция.

Организация общественного питания учащихся осуществляется на основе примерного циклического меню для питания школьников в общеобразовательных учреждениях, согласованного с главным государственным санитарным врачом Красноярского края, комплексных рационов питания, разработанных с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.

В работе для составления меню и организации питания используются сборники рецептов кулинарных изделий, оформлены технологические карточки на перечень основных блюд с технологией приготовления.

Ежедневное меню составляется из набора имеющихся продуктов, утверждено директором гимназии, заведующей производством.

В распорядке дня учащихся используется следующий режим питания:

- завтраки для учеников с 09:05 часов; обеды с 12.00

Всего за дневной период обучения в столовой проводится 6 накрываний на столы работниками столовой.

Продукты хранятся согласно классификации и по видам продукции.

Аптечка в столовой с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи имеется. Оформлены сведения в личных медицинских книжках о профилактических прививках против дифтерии сотрудников пищеблока.

Визуально наличие грызунов и насекомых или следов их пребывания в помещениях не обнаружено, миграции бытовых насекомых не отмечается, мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся в установленном порядке соответствующей организацией согласно заключенному договору, что соответствует СП 3.5.3.3223-14 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Все помещения содержатся в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. Во всех помещениях и цехах ежедневная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. После каждого класса проводится обязательная уборка столов. Генеральная уборка помещений столовой осуществляется по графику.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, промаркирован, хранится упорядоченно в специально выделенном помещении. Уборку обеденного зала осуществляет персонал школы, а рабочих мест – работниками столовой.

Педагогов и персонала школы 96 человека, представлено 96 личных медицинских книжки установленного образца, сертификаты профилактических прививок.

Допущены к работе сотрудники, имеющие профилактические прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Всеми работниками общеобразовательного учреждения пройден медицинские осмотры в установленный срок. Каждый работник общеобразовательного учреждения имеет личную медицинскую книжку установленного образца, флюорографическое обследование в установленный срок, что соответствует п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Федеральному закону от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», все сотрудники за исключением выше перечисленных привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, что соответствует п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Федеральному закону «Об иммунопрофилактике населения» от 17.09.98 г. № 157-ФЗ, Федеральному закону «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» № 77-ФЗ, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи

и эпидемического паротита»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».

Педагогическими работниками общеобразовательного учреждения при трудоустройстве пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, что соответствует п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Программа производственного контроля в учреждении разработана, включает в себя визуальный контроль за учреждением, а также лабораторно-инструментальные исследования, что соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с дополнениями и изменениями. Результаты производственного контроля регистрируются в специальных журналах.

В соответствие с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (СП 3.1.2.3117-13) сотрудники имеют прививку против гриппа, также организован ежедневный медицинский осмотр, к работе не допускаются сотрудники с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями.

В соответствие с СП 3.1.2.3117-13 в учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, обладающими вирулицидной активностью, весь персонал учреждения обеспечен индивидуальными средствами защиты (маски).

В соответствие с СП 3.1.2.3117-13 обеспечен контроль за регулярным и качественным проведением влажной текущей уборки с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием; соблюдением режима проветривания и обеззараживания воздуха помещений общеобразовательного учреждения.

В учреждении в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются официально изданные санитарные нормы и правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

- допускается проведение наиболее трудных предметов для 1-4 классов на первом, втором, третьем, четвертом и пятом уроках, чередование различных по сложности предметов в течении дня и недели не проводится; для 5-11 классов трудные предметы проводятся на первом, втором, третьем, четвертом и пятом уроках, что противоречит требованиям п. 10.7. (приложение 3, таблица 1,2,3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;

- допускается проведение 5 уроков для учащихся 1-х классов (1 Б, 1 Г классов) 1 раз в неделю за счет урока ИЗО, что является нарушением п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;


- не предусмотрены облегченные учебные дни в четверг или пятницу для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течении недели для обучающихся всех ступеней, что про-

творечит требованиям п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Ответственность за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов возлагается на:

- на должностное лицо – заместителя директора по УВР по ч. 1. ст. 6.7. КоАП РФ.

Запись в журнал учета проверок внесена:



(подпись проверяющего,
руководителя группы)



(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/№ от 04.02.2019 г.; протокол измерений физических факторов от 06.02.2019 г. № 122-225; заключение от 15.02.2019 г. № 1121, определение о назначении экспертизы от 04.02.2019 г. № 735, заключение от 18.02.2019 г. № 1196, определение о назначении экспертизы от 04.02.2019 г. № 736, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 3472 от 20.02.2019 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт отдела надзора
за условиями воспитания, обучения
и питания населения



А.В. Бабенко

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор МАОУ Гимназия № 2 Штейнберг Ирина Геннадьевна «25» 02 2019 г. 